

Cohorte Grandir 2015-2024

Devenir à 7 ans des nouveau-nés vulnérables en Centre-Val de Loire

Mme C. CHEVALIER, Mme M. GIRAULT,
Dr T. PEREZ, Pr E. SALIBA

Réseau Grandir en Centre-Val de Loire

<u>Dr E. LAURENT</u>, Mme L. GODILLON, Mme A.I. LECUYER, Pr L. GRAMMATICO-GUILLON

Unité d'Epidémiologie des Données cliniques en Centre-Val de Loire (EpiDcliC)












2 493 enfants inclus au 31/12/2024

1 520 en file active (suivi en cours) au 15/07/2025




* Depuis 2020 : cardiopathie congénitale opérée / encéphalopathie anoxo-ischémique traitée par hypothermie / AVC ; depuis 2024 : pathologie néonatale à haut risque de troubles du neuro-développement (TND).

Répartition des inclusions



2 493 enfants inclus au 31/12/2024

1 520 en file active (suivi en cours) au 15/07/2025



* Depuis 2020 : cardiopathie congénitale opérée / encéphalopathie anoxo-ischémique traitée par hypothermie / AVC ; depuis 2024 : pathologie néonatale à haut risque de troubles du neuro-développement (TND).

Répartition des inclusions

En 2024, 216 naissances* < 35 SA: exhaustivité d'inclusion 88 % hors décès en néonatologie (refus parental 3,7%, non-inclusion par les équipes 8,2%)


*Naissances vivantes domiciliées CVL



Suivi médical – exhaustivité et médecin référent

	2 ans	5 ans	7 ans
Attendus	1 738	842	407
Venus	1 442	693	320
% venus	83%	82 %	79 %

- File active ≈ 80 % d'exhaustivité des suivis ;
 maintenue jusqu'aux 7 ans.
- Suivi assuré par 90 médecins référents




Suivi médical des enfants en file active (n=1 520)



Devenir à 7 ans des nouveau-nés < 35 SA


- 21 % de difficultés certaines -

Synthèses médicales à 2 ans, 5 ans et 7 ans*



Parmi les 64 enfants avec difficultés certaines : 6 détectées avant 2 ans, 30 entre 2 et 5 ans, 28 après 5 ans.

Auto-questionnaires parentaux SDQ/SCQ à 5 ans et 7 ans




Pas de SDQ à 2 ans, 22% de SDQ manquants à 5 ans, 33,4 % à 7 ans. Pas de SCQ avant 7 ans, 20,9 % de données manquantes.

Orientation PCO: 13 % entre 1 et 7 ans



Devenir à 7 ans des nouveau-nés < 35 SA

- Prise en charge des difficultés certaines -




<u>A 7 ans</u>, les 64 enfants avec difficultés certaines ont été orientés vers un professionnel et/ou une structure spécialisée :

- principalement pour trouble sensoriel
- 2/3 pour neuro-motricité
- 1/3 avec suivi psychologique


Devenir à 7 ans des nouveau-nés < 35 SA

Facteurs associés aux Troubles Neuro-Développementaux



Sexe de l'enfant et âge extrême de la mère (≤ 20 ou ≥ 40 ans) n'étaient pas significatifs





- File active ≈ 80% d'exhaustivité maintenue jusqu'aux 7 ans
 - Difficultés d'inclusions
 - équipes médicales/médecins référents
 - intégration des nouveaux arrivants en CVL
- 21% de difficultés certaines à 7 ans (Nouveau-nés < 35 SA)
 - Points d'amélioration
 - remplissage des anomalies/signes d'alerte à la synthèse médicale
 - exhaustivité des auto-questionnaires parentaux à 5 et 7 ans
 - quid des questionnaires « enseignant » à 5 et 7 ans ?
- Troubles Neuro-Développementaux à 7 ans
 - 100 % d'orientation vers au moins un professionnel/service d'accueil spécialisé
 - Facteurs de risque connus ≈ conformes à la littérature
 - à confirmer car manque de puissance



Merci à tous!




Réseau Grandir

(espace professionnel)



EpiDcliC





9